

آریا بارون

ARYA BARON TOOS CO.

BARON

پیدا و نیک
مهندسان



انواع کانکس، سرویس بهداشتی و حمام پیش ساخته

Prefabricated Conex & Washroom

WWW.ARYABARON.COM

ISO 9001 : 2015



ISO 10004 : 2012

مشخصات فنی کانکس های آریا بارون

اسکلت اصلی: ستون ها و شاسی کف و کلاف سقف از ورق فولادی به صورت پروفیل پایدار خمکاری می گردد. شکل این پروفیل ها و ضخامت ورق بر اساس طراحی و محاسبه با نرم افزار های مربوطه بر اساس استاندارد های جهان روا (بین المللی) و آئین نامه های کشوری مشخص می گردند.

رنگ: به جهت اینکه تمامی پروفیل های فونداسیون و اسکلت قبل از رنگ کاملاً تمیز و بدون هیچ گونه چربی و یا آلودگی باشند، ابتدا سندبلاست گردیده و سپس گرد و غبار آنها زدوده می گردد. سپس پروفیل ها بر اساس سفارش رنگ آمیزی شده و کوره میگردند. این رنگ کوره ای دارای شفافیت و برآقی مطلوب بوده و فلز پایه را با پایداری بسیار خوبی برای مدت زیاد در برابر زنگ زدن و پوسیدن حفظ می نماید.

سقف: ساندویچ پانل سقفی شادولاین با دو رو ورق گالوانیزه و یا آلوزینک پیش رنگ شده کوره ای (به انتخاب خریدار) با فوم عایق پلی یورتان با کلاس پایداری در برابر آتش سوزی B2 مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI14159

درب: درب ساندویچ پانلی با فوم عایق، قفل و دستگیره مرغوب درجه یک **کف:** روی شاسی کف ورق خم کاری شده دوزنقه پیچ و پرچ گردیده و سپس با چوب فشرده و کفپوش PVC، پارکت یا سرامیک فرش می گردد.

دیوارها: ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 40 ± 2 میلیمتر با 2 رو ورق گالوانیزه یا آلوزینک پیش رنگ شده کوره ای (به انتخاب خریدار) با فوم عایق پلی یورتان با کلاس پایداری در برابر آتش سوزی B2 مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI14159 (به گونه ای که با برداشتن شعله آتش از روی فوم، آتش پیش روی نخواهد داشت و خاموش می گردد). همچنین به جهت زیبایی براساس سفارش ورق طرح دار نیز برای درون کانکس استفاده می گردد.

پنجره ها: از جنس UPVC مرغوب و دارای نشان استاندارد میباشد و لت ها به صورت لولایی و کشویی با استفاده از شیشه دو جداره بوده و ضمن استفاده از یراق مرغوب برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل لت ها دارای گسگت درز بندی میباشد.

سیستم برق و روشنایی: سیم کشی به صورت روکار و توکار در داخل داکت PVC انجام می گردد و فیوز ها و سیم وکلید و پریزهای مورد استفاده همگی دارای نشان استاندارد می باشند.

آریا بارون با بهره گیری از نرم افزار های روز، توانایی طراحی و محاسبه کانکس ها با کاربری های ویژه را داشته و سفارشات انبوه در کوتاهترین زمان با برترین کیفیت آماده میگردند.



دفاتر اداری - کمپ - انبار - خوابگاه - نگهبانی - نمازخانه -
فروشگاه - عابر بانک - اسکان زائر - تجهیز کارگاه - اسکان در بحران -
کلاس های آموزشی - درمانگاهها و اورژانس - کانکس های BTS مخابراتی -
کیوسک های فروش روزنامه و بلیط و ...



تحويل فوری / عمر مفید بالا / پایداری در برابر زلزله تا ۹ ریشتر / ظاهر زیبا و همخوان با معماری اسلامی / امکان نصب منبع ذخیره آب بر روی سقف / عایق بسیار خوب در برابر گرما و سرما / قابلیت نصب گنبد و گلدسته پیش ساخته / هزینه های نگهداری بسیار پایین / دیوارها، سقف و کف قابل شستشو با مواد شوینده / در اندازه های مناسب برای ۱۰ تا صد ها نفر نماز گذار / امکان نصب تجهیزات خورشیدی جهت تامین برق و آب گرم مورد نیاز / قابل تفکیک به وضو خانه و نماز خانه برادران و خواهران به صورت مجزا / قابلیت حمل و نصب آسان بدون نیاز به فونداسیون و استفاده دوباره در محلی دیگر بدون هدر روی مصالح

مناسب برای پارک ها و گردشگاه ها، مناطق نظامی، استراحتگاه های بین راهی،

نمایشگاهها، مراکز تجاری، اداری و ...



آشپز خانه صحرایی


Kitchen Conex





کانکس های کاربردی و صنعتی

Industrial & Applied Conex



کانکس های سیار و کانکس های سیار یک طرف و دو طرف قابل گسترش آریا بارون فضایی زیبا و مدرن تا ۷۰ متر مربع را تامین مینمایند. این فضا های سیار گزینه ای مناسب برای یک دفترکار قابل جابجایی یا یک سرپناه اضطراری یا یک ستاد بحران یا یک کلاس آموزشی یا میباشد. این کانکس ها به راحتی قابل نصب روی کامیونت ها، کامیون ها یا تریلرها میباشند و یا اینکه روی یک شاسی استاندارد چرخ دار طراحی و ساخته شده و به راحتی با خودرو ها قابل کشیدن و جابجایی میباشند. شرکت آریا بارون با دارا بودن دانش فنی طراحی و تجربه ساخت، کانکس های سیار قابل گسترش را به صورت تمام اتومات هیدرولیک یا نیمه خودکار برقی و یا باز شو دستی بر اساس سفارش تولید مینماید. متناسب با نوع کاربری فضای داخلی این کانکس ها بهینه طراحی میگردند و میتوانند مجهز به تختخواب های تاشو، مبلمان تاشو، میزهای جلسه، سرویس بهداشتی و حمام، کولر، بخاری و آبدارخانه باشند و تانکر آب، ژنراتور تولید برق، مخزن سوخت، مخزن فاضلاب نیز در فضای بیرونی طراحی و در نظر گرفته شده است.




کانکس های قابل گسترش بارون با قابلیت نصب بر روی انواع کامیون ها و کشنده ها و یا برای استقرار بر روی زمین بدون نیاز به فونداسیون ساخته می شوند. این کانکس ها در کوتاهترین زمان از یک و یا دو طرف قابل گسترش می باشند.



کانکس موتاژ در محل

Assembled On Site Conex

این کانکس ها از اسکلت فلزی و دیوارهای پیش ساخته (ساندویچ پانل) ساخته می شوند که بصورت بهینه بسته بندی شده و در محل مورد نظر موتاژ می گردند. این ویژگی، حمل و انتقال کانکس ها را در تعداد زیاد و با صرف کمترین هزینه امکان پذیر ساخته است. در حال حاضر از این محصول در بسیاری از سایت های ساخت و ساز، روستاها، مناطق نظامی و یا مناطقی که دچار حادثه شده و نیاز فوری به سرپناه ایمن برای اسکان و... وجود دارد استفاده می شود.





- **اسکلت اصلی:** ابتدا با نرم افزارهای روز دنیا متناسب با بارهای وارده تمامی اجزاء اسکلت طراحی میشوند و سپس ستونها ، شاسی کف و کلاف سقف از ورق فولادی به صورت پروفیل باز توسط دستگاه پرس برک C.N.C خمکاری میشود. در اسکلت کانکس های آریا بارون بر خلاف اسکلت های سنتی هیچگاه از پروفیل بسته که داخل آن ها غیر قابل رنگ میباشد و به همین دلیل در معرض زنگ زدگی شدید قرار دارند استفاده نمیشود .
- **رنگ اسکلت :** تمامی اجزاء اسکلت که از پروفیل های باز میباشد در ابتدا از دو طرف سند بلاست لیزری میگردند تا برای چسبندگی بهتر رنگ چربی ها و آلودگی ها از سطوح زدوده شوند و سپس دو طرف قطعات با ضخامت مناسبی از رنگ پودری پوشش داده میشود و سرانجام این رنگ در کوره پخته و سخت میگردد .
- **سقف :** با ساندویچ پانل پلی اورتان شادولاین ۵ گام پوشش داده میشود .
- **دیوارها :** دیوارهای پیرامون کانکس با ساندویچ پانل پلی اورتان پوشیده میشوند و روی آن در قسمت نمای داخلی چشمه ها کاشی سرامیک دیواری مرغوب جهت زیبایی و استحکام و جلوگیری از پوسیدگی نصب میگردد .
- **درب ها:** درب اصلی ورودی بصورت ساندویچ پانل پلی اورتان تزریق شده یکپارچه میباشد و درب های چشمه ها از جنس UPVC میباشد .
- **کف راهرو :** بر روی شاسی مقاوم کف ابتدا ورق گالوانیزه خم کاری شده دوزنقه ای پیچ میگردد و روی این ورق بتن سبک دارای افزودنی های آلی و شیمیایی مقاوم گسترده میشود و سپس سطح نهایی با سرامیک پوشیده میشود و در سراسر طول را هرو یک کانال کوچک (منهول فاضلاب) اجرا میگردد تا شستشوی راهرو به راحتی انجام شود .
- **پنجره ها :** از جنس UPVC مرغوب روی ساندویچ پانل های دیواره نصب میگرددند .
- **تاسیسات :** تمامی لوله های آب سرد و گرم از جنس مرغوب چند لایه بوده و روی دیواره بیرونی کانکس به صورت قابدار نصب میگرددند، تا زیبایی نمای داخلی چشمه ها حفظ شود و سرویس های احتمالی بعدی به راحتی صورت پذیرند . تمامی شیرآلات و فلاش تانک ها از برندهای مرغوب دارای استاندارد و گارانتی میباشد . روشویی استنلس استیل متناسب با تعداد چشمه ها و جابجایی مایع و آینه روشویی قابدار نیز در راهرو نصب میگردد .
- **سیستم برق و روشنایی:** تمامی سیم کشی ها به صورت روکار در داخل داکت انجام میشوند و فیوزها ، سیم ها و فن ها و کلید و پریز ها همگی از نوع مرغوب و دارای نشان استاندارد میباشد .
- **کاسه توالت :** سرویس های بهداشتی آریا بارون با کاسه توالت فرنگی و یا کاسه توالت شرقی بنا به خواسته خریدار ساخته میشوند ، کاسه توالت براساس سفارش میتواند از جنس استنلس استیل و یا سرامیک باشد .
- **کف توالت :** کف چشمه ها بنا به سفارش با ورق آلومینیوم آجدار و یا با سرامیک مرغوب کف و یا با ورق استنلس استیل پوشش داده میشود.
- **کف حمام :** بنا به سفارش از یک وان لبه دار از جنس فایبرگلاس یا یک وان استنلس استیل استفاده میگردد و یا کف با سرامیک فرش میگردد.



امکانات ویژه قابل سفارش (آپشن ها):

- نصب دوش در چشمه های توالت و نصب یک روپوش سنگی یا استیل روی کاسه توالت برای استفاده دو منظوره توالت و حمام از یک چشمه
- نصب توالت فرنگی کشویی روی توالت شرقی جهت استفاده دو منظوره از چشمه به عنوان توالت شرقی و فرنگی
- نصب مخزن فاضلاب (سپتیک تانک) در زیر کانکس در مواردی که کانال فاضلاب یا چاه جویی وجود ندارد
- نصب مخزن آب با حجم مورد نیاز روی سقف کانکس جهت تامین آب در مواردی که آب لوله کشی موجود نباشد
- نصب سیستم تصفیه فاضلاب و استفاده از فاضلاب برای آبیاری فضای سبز
- نصب آبگرمکن گازی و یا برقی متناسب با حجم مورد نظر جهت تامین آب گرم
- نصب سبدهای فلزی یا پلاستیکی در چشمه ها برای قراردادن کیف و لوازم همراه
- نصب فلاش تانک خودکار که بصورت چشمی و یا با باز و بسته شدن درب عمل میکند
- نصب سرویس شستشو خودکار برای کف چشمه ها و یا کف راهرو





B-B4H



B-B4A




B-B6A




B-B6E



B-B12A



B-B12B




B-B12C

طول 12 m عرض 2.5 m ارتفاع 2.6 m



B-B12D

طول 6 m عرض 2.5 m ارتفاع 2.6 m




سرویس بهداشتی و حمام تک چشمه اقتصادی


این تک چشمه های اکونومی در سه رده قیمتی، ساده یا معمولی یا بدنه سرامیکی ساخته میشوند که اسکلت هر سه مدل از پروفیل های فولادی خم کاری میباشد و در نوع ساده دیوار ها و درب و سقف فقط با ورق گالوانیزه رنگ شده پوشش داده میشوند اما در مدل معمولی دیوار ها و سقف با ساندویچ پانل پلی اوریتان دو ورق گالوانیزه پوشش داده میشود و در مدل بدنه سرامیکی روی ساندویچ پانل از طرف نمای داخلی چشمه کاشی سرامیکی نصب میگردد. کف هر سه نوع، کاسه توالت سرامیکی یا بر اساس سفارش کاسه استیل نصب گردیده و کف چشمه با سرامیک یا ورق آلومینیوم آجدار پوشیده میشود. روشویی استنلس استیل و فلاش تانک و لوله کشی آب سرد و گرم بر اساس سفارش اجرا میگردد.



۳- بدنه سرامیکی



۲- معمولی



۱- ساده




■ سرویس بهداشتی ۱۲ چشمه

■ سرویس بهداشتی چرخ دار



■ سرویس بهداشتی معلولین



www.aryabaron.com



info@aryabaron.com



Tel : 051 - 36 22 88 02



Tel : 051 - 36 22 88 00



کارخانه: مشهد/ بزرگراه آیت... هاشمی رفسنجانی
(میثاق) آیت... هاشمی رفسنجانی (میثاق) ۳۴- کاظمیه ۱
کاظمیه ۱ کدپستی: ۹۱۸۷۳۶۳۸۹۷
نمایشگاه مرکزی فروش: بزرگراه پیامبر اعظم(ص)
بین سجاده و آیت الله هاشمی رفسنجانی
مقابل پیامبر اعظم(ص) ۷۷

